

QSS-32SD Digitalシリーズ

---

# バージョンアップマニュアル

---

このたびは、本製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。

本書では、新しいバージョンで対応した新機能の説明を記載しています。


What's New

## 2 Ver.5からVer.6について

### 2.1 追加機能一覧

- 「通常プリント」タブのプリントチャンネルで、長尺プリント（ペーパー幅127mm以上、送り長さ914.4mmまでのプリント）が作成できるようになりました。

（例）



G098091

この機能を使うと、店頭受付機（長尺の画像が受け付けできるもの）で受付けた長尺の画像をプリントできるようになります。

1. 「プリントチャンネル設定」画面を表示します。

画面の表示方法

「オーダー画面」で「F」ボタンをクリック “メニュー” “拡張メニュー” “セットアップ” “プリントチャンネル” “プリントチャンネル選択”画面で設定、変更するプリントチャンネルを選択し、「設定」ボタンをクリックします。

2. 「プリントチャンネル設定」画面で「長尺プリント」の  (チェックボックス) を  (チェックあり) にします。

（例）「プリントチャンネル設定」画面



S1006-00-UM47V8

送り長さの入力範囲が914.4mmまでになります。

（参考）

- ・ 「長尺プリント」を  (チェックあり) にすると、プリントサイズの表示が「C」のみになります。

**3. ペーパーの送り長さを設定します。**

入力範囲は、82.5mmから914.4mmです。

(例)「プリントチャンネル設定」画面

**4. その他の項目を設定し、「YES」ボタンをクリックします。**