QSS-3411 Ver. 6.00

新機能の説明

(1) Rimage社製のCD/DVD書き込み装置を直接QSSに接続できます。

接続するには、オプションソフト、Connection Software for Rimage CD/DVD Publishing Systemsが必要です。 このソフトはQSS-Kidsにもインストールすることができます。

接続可能なCD/DVD書き込み装置は以下です。

- · Rimage Producer III 7100N
- · Rimage 2000i


上記機能の対応に伴い、オプションソフトをインストールし、「機能・オプション登録」画面の「メディア」タブの「Rimage CD/DVD Publishing Systems」を選択している場合、Rimageに関連する以下の項目が画面に表示されます。

・Rimageアイコン



以下の画面でアイコンをクリックすると、出力メディアとしてRimageアイコンが表示され、選択が可能になります。

・「オーダー画面」



・「メディアコピー」画面 「F」->「メディアコピー」



- ・「Rimageユーティリティ起動」ボタン
- ・「FUNCTIONの機能」画面

このボタンをクリックすると、「Rimageユーティリティ」画面が表示されます。




参考

BravoとRimageを併用することはできません。

「FUNCTIONの機能」画面では、Bravoを使用している場合、「Bravoユーティリティ起動」が表示され、Rimageを使用している場合、「Rimageユーティリティ起動」が表示されます。

(2) バックアップデータの読み込み/書き込みにおいて、FD以外のメディアにもバックアップが可能になりました。

画面表示方法



データ書き込み(本体 メディア)

F: FUNCTIONの機能>パス設定から書き込むメディアを選択できます。

書き込み可能なメディア

FD、HD、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、SDカード、メモリースティック、USBフラッシュメモリ、 x D-ピクチャーカード、miniSD、メモリースティックDuo

データ読み込み(メディア 本体)

F: FUNCTIONの機能 > パス設定から読み込むメディアを選択できます。

読み込み可能なメディア

FD、HD、CD-ROM(CD-R/RW)、コンパクトフラッシュ、スマートメディア、SDカード、メモリースティック、USBフラッシュメモリ、xD-ピクチャーカード、miniSDカード、メモリースティックDuo、DVD-R(±R/RW)

(3) 以下のプロセス仕様に対応しました。

* MP-60