

CT-2/CT-2MD

---

# バージョンアップマニュアル

---

このたびは、本製品をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。

本書では、新しいバージョンで対応した新機能の説明を記載しています。

What's **New**

# 1 バージョンアップマニュアル



G090209

新しいバージョンで追加になった新しい機能の紹介や、品質向上項目を、バージョンごとに記載しています。ご覧になりたいバージョンの「+」をクリックしてください。

---

■ Ver.7からVer.8について

---

◆ 機能追加

[☞「追加機能一覧」](#)

---

◆ 品質向上

[☞「品質向上項目一覧」](#)

## 2 Ver.7からVer.8について

### 2.1 追加機能一覧

番号	項目
1	☞「2.1.1 プリントサイズにリサイズしたデータを保存できるようになりました。」
2	☞「2.1.2 自動補正を無効にできるようになりました。」

#### 2.1.1 プリントサイズにリサイズしたデータを保存できるようになりました。

受け付けた画像サイズが出力画像サイズよりも大きい場合、プリントサイズにリサイズしたデータを保存できるようになりました。  
これにより、本製品からQSSへの画像の読み込みが速くなります。(本製品でのお客様の受付時間は長くなりません。)

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “初期設定” “サービス種類1”のタブをクリック “プリントアイコン割り当て” または “プリント+メディア保存アイコン割り当て” ボタンをクリック 設定するアイコンの「変更」ボタンをクリック

(例)「プリントアイコン設定」画面

The screenshot shows a software interface for setting print parameters. A checkbox labeled '出力画像のサイズ' (Output Image Size) is checked and highlighted with a blue circle. Other visible settings include 'サイズ' (Size) set to 'L', 'フォーマット' (Format) set to 'ミニプリンタ設定', and a pricing table with columns for '注文枚数' (Order Quantity) and '単価' (Unit Price).

S086805V8

選択項目	内容
出力画像のリサイズ	<p><input checked="" type="checkbox"/> (チェックあり) にすると、受け付けた画像のサイズが出力画像サイズよりも大きい場合、プリントサイズにリサイズしたデータを保存し、本製品で自動補正します。(自動補正は、Exif-JPEGファイルの場合のみ)</p> <p><b>参考</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> (チェックあり) にすると、Adobe PhotoshopでJPEG保存された画像も自動補正します。</li> <li>「初期設定(その他)」画面で「自動補正」が <input type="checkbox"/> (チェックなし) の場合は、本製品での自動補正は行われません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>「自動補正」の設定については、☞「2.1.2 自動補正を無効にできるようになりました。」参照</li> </ul> </li> </ul>

#### 2.1.2 自動補正を無効にできるようになりました。


プリント(ミニプリントを除く)、プリント+メディア保存、メディア保存サービスで受け付けた画像に対し、本製品で自動補正を行わないよう設定できるようになりました。  
このことにより、受付時間の短縮ができます。

画面の表示方法

“オーナー初期画面” “初期設定” “その他”のタブをクリック

- オーナー初期画面への切り替えについては、取扱説明書の「オーナー初期画面」への切り替え」参照

(例)「初期設定」画面



S083869 CT2V8

設定	内容
<input checked="" type="checkbox"/> (チェックあり)	<p>プリント (ミニプリントを除く)、プリント+メディア保存、メディア保存サービスで受け付けた画像 (Exif-JPEG) に対し、本製品で自動補正を行います。</p> <p><b>参考</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>出力画像については、補正画面で編集した場合、または出力画像のリサイズをした場合に自動補正を行います。</li> <li>画像選択画面での表示画像の自動補正は、「初期設定 (画面表示)」画面の「サムネイル表示設定 (画像選択画面)」の「デジタル画像の自動補正」の設定にしています。 <ul style="list-style-type: none"> <li>「デジタル画像の自動補正」の設定については、取扱説明書の「表示画像に自動補正を反映させるかどうかを設定する」参照</li> </ul> </li> </ul>
<input type="checkbox"/> (チェックなし)	<p>プリント (ミニプリントを除く)、プリント+メディア保存、メディア保存サービスで受け付けた画像に対し、本製品で自動補正を行いません。</p> <p><b>参考</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ミニプリントやデザインプリントなどの合成するプリント、セルフプリントの場合は、<input type="checkbox"/> (チェックなし) に設定していても自動補正がかかります。</li> <li>プリント (ミニプリントを除く)、プリント+メディア保存、メディア保存サービスの場合でも、「他のサイズ」や「おすすめサービス」にミニプリントやデザインプリントが設定されている場合は、<input type="checkbox"/> (チェックなし) に設定していても、編集した場合は出力画像に自動補正がかかります。</li> </ul>

#### 「出力画像のリサイズ」、出力機側の設定について

「自動補正」の設定と、「出力画像のリサイズ」の設定や出力機側の設定との関係は、優先したい目的により異なります。

以下の目的別の設定例を参照し、各項目の設定を行ってください。

#### ◆ 本製品での自動補正ありで使用したい

自動補正	出力画像のリサイズ <sup>*1</sup>	出力機での設定 <sup>*2</sup>
<input checked="" type="checkbox"/> (チェックあり)	<input type="checkbox"/> (チェックなし)	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタル画像の自動補正 (デジタルカメラ): <input checked="" type="checkbox"/> (チェックあり)</li> <li>デジタル画像の自動補正 (その他): <input type="checkbox"/> (チェックなし)</li> </ul>

#### ◆ 本製品での自動補正をしたいし、QSSでのプリント処理も速くしたい

自動補正	出力画像のリサイズ <sup>*1</sup>	出力機での設定 <sup>*2</sup>
<input checked="" type="checkbox"/> (チェックあり)	<input checked="" type="checkbox"/> (チェックあり)	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタル画像の自動補正 (デジタルカメラ): <input checked="" type="checkbox"/> (チェックあり)</li> <li>デジタル画像の自動補正 (その他): <input type="checkbox"/> (チェックなし)</li> </ul>

