

# CT-2 Ver.7.01

## 新機能

(1) DVD-R への書き込みに対応しました。(DVD-Video フォーマットの書き込みは未対応)

(2) 「おすすめサービス」に対応しました。「おすすめサービス」とは、お勧めしたい別の注文を促すメッセージを設定できる機能です。設定されたメッセージは、注文受付後おすすめサービス表示画面に表示されます。

### 「おすすめサービス」設定方法例


1. 「初期設定」「サービス情報1」「プリント設定」の「プリントアイコン割り当て」を選択します。「プリントアイコン割り当て」に設定されている1つのアイコンの「変更」を選択すると、「プリントアイコン設定」画面が表示されます。その画面上にある「おすすめサービス」を選択します。

例：「プリントアイコン設定」画面




「メディア保存設定」、「データコピー設定」、「デザインプリント設定」に関しても、同じように「おすすめサービス」を選択することができます。ただし、それぞれに設定されている1つのアイコンにのみ、「おすすめサービス」を適用できます。また、「データコピー設定」での設定は、1G仕様または、オプションの「CD-R書き込み改造キット」を装着している場合のみ可能です。

2. 「初期設定」画面の「連続注文設定」タブに移動し、「プリント」用の「おすすめサービス」の「メッセージ設定」ボタンをクリックします。




「デザインプリント」、「メディア保存」、「データコピー」の項目ごとに「メッセージ設定」ができます。

3. 「おすすめサービスメッセージ設定」画面が表示されますので、注文受付後の画面で表示させたいメッセージを入力し、「OK」ボタンをクリックします。



### 「おすすめ優先順位」設定例


各項目で設定した、おすすめサービスのメッセージが注文受付後画面で表示される順番を設定できます。



- (3) 従来の連続注文機能に替わり、新たな「連続注文」に対応しました。「連続注文」とは、連続注文を促すメッセージを設定できる機能です。設定されたメッセージは、注文受付後表示されます。


### 「連続注文」設定例

1. 「初期設定」画面の「サービス種類 1」タブにおいて、「プリント設定」の「連続注文」を選択します。




「連続注文」機能はプリント受付のみ有効です。

2. 「連続注文設定」タブの「メッセージ設定」ボタンをクリックします。



3. 「連続注文メッセージ設定」画面が表示されるので、注文受付後の画面で表示させたいメッセージを入力し、「OK」ボタンをクリックします

「連続注文メッセージ設定」画面



注文受付後、設定したメッセージが表示されます。



## 参考

「おすすめサービス」と「連続注文」のメッセージを両方設定している場合、「おすすめサービス」で設定したメッセージが「連続注文」のメッセージよりも先に表示されます。

---

(4) 「セルフデザインプリント」で「カードプリント」と「マルチフレームプリント」を作成できるようにしました。

---

(5) バーコード設定の項目を追加しました。既存 EAN コードを利用して、店コードと価格の設定ができるようにし、POS での読取りができるようにしました。

---

(6) 画像の赤目補正ができるようにしました。

---

(7) 画像をセピア/モノクロ変換できるようにしました。

---

(8) 「デザインプリント」及び「セルフデザインプリント」で、一度のオーダーで 20 個まで合成画像を作成できるように対応しました。

---

(9) チャンネルデータの保存機能に対応しました。

---

(10) 受付可能な画像サイズとして、以下のサイズを追加対応しました。

[追加したサイズ]

5000×5000、5000×7500、7400×7400、5120×12500

---

(11) ミニプリントに対応しました。(IP-64 にも対応)

ミニプリントのサンプル



(12) ソフトキーボードに対応しました。

(13) 従来の画面デザインに加え、6種類の中から画面デザインを選択できる「Choose your mood」を追加しました。「システム設定」画面の「画面タイプ」を「Choose your mood」すると、「画面タイプ」の表示の下に「画面デザイン選択」という項目が表示され、画面デザインを選択することができます。画面デザインは以下の6種類です：Fresh, Cool, Snow, Sweet, Metallic, Candy

新デザインの一例 (Metallic)



- (14) 受け付けた記憶メディアに複数のフォルダが存在する場合、読み込むフォルダを選択できるようにしました。

#### フォルダ選択画面



- (15) お客様が日付プリント選択画面で「日付をプリントしない」を選択した場合でも、以下の確認画面を表示できるようにしました。  
デジカメによっては日付が画像の一部となっていることがあり、「日付をプリントしない」を選択した場合でも、実際にはプリントに日付が入っていることがあるので、お客様への確認として画面を表示させることができます。



- (16) 「仕上がり予定時刻」を出力機側（QSS）で算出できるようにしました。

- (17) 「オーナー初期画面」から HELP を表示できるようにしました。



(18) IP-64 へのプリント及び CD-R/RW または、DVD-R への出力開始時、テンキーボード（市販品）でパスワードを入力できるようにしました。

(19) タイトルデモを 6 種類追加しました。

格納場所

D:noritsukoki\%ctml\%demo\%print\.....4 種格納

D:noritsukoki\%ctml\%demo\%design\.....デザインプリント用のタイトルデモ 2 種格納

新タイトルデモの例



(20) 以下のオプションを設定しました。

➤ Z811202-01 証明写真対応ソフト


➤ Z811198-01 アルバム製本キット

➤ Z810699-01 Bluetooth プログラム CD


（Bluetooth からの受け付けに対応しています。それに伴い対応プロファイルに BIP を追加しています。）

証明写真について

- 証明写真をプリントする場合、IP-64 へのみ出力できます。
- お客様自身が CT-SL で受け付けを行って証明写真を注文する場合と、オペレーターがお客様の証明写真を撮影し、CT-SL を操作し証明写真を作成する場合とを「初期設定」画面の「使用モード設定」で選択することができます。



コンシューマーが操作するとき  
受付画面の「証明写真」から受け付けます。



オペレーターが操作するとき  
「オーナー初期画面」の「証明写真作成」ボタンから受け付けます。



証明写真対応ソフトを使って作成した証明写真の例



アルバム製本キットを使って作成したプリント例

デザイナーアルバム

シンプルアルバム

フォトカレンダー





(21) 料金を一定制にするか従量制にするかを設定できるようにしました。

料金を「固定」を選択すると、設定されている注文枚数以内であれば何枚でも同一価格とし、選択していない場合、「注文枚数 × 設定されている単価」で今まで同様の計算がされます。  
また、「標準料金」を5種類まで設定できるように対応しました。

**従量制の設定例**

	単価1	単価2	単価3	単価4	単価5	基本料金
注文枚数	101枚以上	25 枚まで	50 枚まで	75 枚まで	100 枚まで	
標準料金	35	500	1500	2000	2500	0
特急料金	0	0	0	0	0	0

「固定」を選択している場合、「注文枚数」に設定した枚数以内であれば同一価格(単価2から5までの「標準料金」)に設定することができます。  
「単価1」から「単価5」まで任意で5種類の「標準料金」を設定することができます。  
「単価2」から「単価5」までの「注文枚数」は任意で設定できますが、「単価1」の「注文枚数」は、現在設定されている最大の「注文枚数」+1枚の枚数が自動で表示されます。  
「単価1」の「標準料金」は、「単価1」で表示されている「注文枚数」以上の1枚当たりの金額を設定してください。

下図のように枚数と料金が設定されている場合の金額の計算方法

**例1：プリント受付枚数が60枚の場合**  
51枚以上75枚以下は一律2000円なので、60枚受付の場合は2000円になります。

**例2：受付枚数が110枚の場合**  
100枚までが2500円で、101枚以上の1枚当たりの単価が35円となっていますので計算方法は以下のようになります。  
 $2500円 + (110 - 100枚) \times 35円 = 2850円$

(22) ミニプリントで「枚数単位」と「画像単位」の料金切り替え機能に対応しました。

(23) U3対応のUSBフラッシュメモリーからのデータ読み込みに対応しました。

- (24) CD からの入力の場合、DCIM 以外のフォルダも読み込み対象とするように改善しました。  
(但し、ルートディレクトリに「Autorun.inf」が存在しない場合のみ)  
「Autorun.inf」とは、ビューアソフトがメディアに書き込まれている場合に通常存在するものです。
- 

- (25) IP-64 インクリボンおよびペーパーが不足しても、継続して処理ができるようにしました。
- 

- (26) 読み込み最大画像数を 999 から 9999 に変更しました。(プリントできる画像数は、従来通り 999 画像)  
画像選択画面で 10 ページ以上表示される画像数の場合、画面下部にスライダーが表示され、ページを切り替えやすくする機能を追加しました。
- 

- (27) 「セルフプリント」での枚数別料金設定が可能になりました。
- 

- (28) オーダー確認画面の改善をしました。  
注文内容確認画面で、画像読み込み中でもオーダー確認の「OK」ボタンが押せるように改善しました。
- 

- (29) スピード仕上げ可能時間計算方法の改善をしました。  
追加サイズが設定されている場合の対応として、追加サイズの割増時間を設定できるようにしました。
- 

- (30) メディア保存時の課金処理メッセージに対応しました。  
メディア保存でオーダー確認の前に、CD が 2 枚以上になる場合は、追加料金が発生する旨のメッセージを表示します。
- 

- (31) 画像関係のメッセージ表示方法を変更しました。  
画像が大きすぎる場合、小さすぎる場合、フォーマットが違う場合に、画像選択画面や補正メニュー画面にてエラー No.104 ~ No.106 を表示しないようにし、サムネイル画像上に「画像が大きすぎます」/「画像が小さすぎます」/「対応していない画像フォーマットです」を表示するようにしました。この変更により、操作性を改善しています。
-

(32) バックアップ推奨画面、データコピー注意画面、スキャニング注意画面で表示する文章を任意で入力できるようにしました。

(33) QSS で保存した CD を CT で受け付けたとき、QSS が出力した DPOF の枚数に関係なく、CT のデフォルト設定で表示するようにしました。

(34) QSS で保存した画像を受け付けたときに、CT 側で再度自動補正がかからないようにしました。

(35) お店プリントかセルフプリントかを選択する画面において、お店プリントのアイコンを大きくし各アイコンサイズを統一しました。

(36) マルチ言語の言語数を 16 言語から最大 99 言語に追加しました。

(37) マルチ言語の表示順、国旗画像の変更を行えるように対応しました。

(38) 受付スピードの改善・受付証節約のため、受付証の印字を短く出来るようにしました。

「初期設定」画面の「店舗設定」タブ

初期設定

サービス種類1 | サービス種類2 | サービス種類3 | 店舗設定 | ビュー | 検索 | その他 | 画面表示 | 画面編集 | 連続注文設定 | デザインアルバム設定 | 証明写真設定

受付証設定

店舗名: ノーリツウ機械 梅原店

住所: 和歌山市梅原5-79-1

電話番号: 073-454-1000

自由文: レジまでご持参ください

メモ: http://www.noritsu.co.jp

お客様控えの印字控えメモ

日付プリントのありなしの印字

開会画面を印刷

受付証の印字を短くする

最後の画像

バーコード印字

有効/無効

端末IDと注文番号(CODE-39)

EANコード

店コードと価格

店コード: 2000

メーカーコードとアイテムコード

メーカーコード: 9901204

仕上がり予定時刻

設定

印刷設定

付

付

セルフプリント

ご自分でプリント

「受付証の印字を短くする」を選択している場合、選択しない場合と比べて、印字される文字が小さくなります。

## 受付証印字例

「受付証の印字を短くする」を選択していない場合

受付証 (プリント)	
日付なし	
注文番号 L	o0001234
お客様名: ノーリツタロウ様	
電話番号 012-345-6789	
受付ID:R01234567 端末ID: CT-SL 受付日: 2007/03/10 11:50	
仕上がり予定日時: 2007/03/10 13:00	
 CT-SL%0074	
入カメディア サイズ	CF L
¥30×30枚	¥900
-----	-----
合計 (内消費税)	¥900 ¥45
レジまでご持参ください。	

「受付証の印字を短くする」を選択している場合

受付証 日付なし	
L	o0001234
お客様名: ノーリツタロウ様	
電話番号 012-345-6789	
端末ID:CT-SL 受付日:2007/03/10 11:50	
仕上がり予定日時: 2007/03/10 13:00	
 CT-SL%0074	
サイズ	L
¥30×30枚	¥900
-----	-----
合計 (内消費税)	¥900 ¥45
レジまでご持参ください。	

(39) 埋め込みプロファイルに対応しました。

(40) フォトコピーが無効の場合は、メディア選択をする画面は表示せず、メディア挿入位置を示す画面を表示するようにしました。

(41) 以下のサービスで、オーダー確認画面に画像読み出し中のプログレスバーを表示することで、画像読み出し中に、オーダー確認を行えるようにしました。

プリント  
プリント+メディア保存  
メディア保存  
デザインプリント  
セルフプリント  
セルフインデックスプリント  
デザインアルバム  
シンプルアルバム  
証明写真

---

(42) 設定によっては、注文終了画面をスキップしオーダー確認画面の後、すぐにメディア取り出しを行えるようにしました。

---

(43) CD-R/RW または DVD-R 書込中の出力中画面に、プログレスバーを表示するようにしました。

---

(44) メディア取り出し後、「ご利用ありがとうございました」の表示と音声ガイダンスを行うようにしました。

---

(45) メディア取り出し画面でメディアを取り出した後 OK ボタンを押下しなくても、メディア取り出しを自動認識して初期画面に遷移するようにしました。  
(CD、DVD、フォトコピー、USB フラッシュメモリー以外のメディアの場合)

---

(46) エラーメッセージのボタンキャプションを改善しました。(「OK/キャンセル」 「はい/いいえ」など)

---

(47) オーナー初期画面に、コンピュータのシャットダウンを行えるボタンを追加しました。

---



(48) 受付証に、「日付印字あり/なし」、「日付重複あり/なし(確認あり)」を印字するようにしました。

---

(49) 「オーナー初期画面」でサービス選択画面に表示するサービス名称を手入力で設定できるようにしました。

---

(50) メディアを認識したとき表示される画面が、エラー表示と感じることがあるため、黄色のポップアップをグレーに変更しました。

---

(51) 初期枚数設定が0枚の場合でも、全画像プリント枚数設定画面では初期枚数を1枚にしました。

---

(52) 画像選択画面などに表示される画像サイズを「縦×横」表示と「画素数」表示の2パターンで切り替えることができるようにしました。

---

(53) 画像選択画面がより早く表示されるようにするため、以下の設定ができるようにしました。

- ・「デジタル画像の自動補正」を設定により OFF できるようにしました。(実際のプリントには、この設定に関係なく、自動補正が適用されます。)
- ・サムネイル画像のトリミング(ペーパーフィッティング)を設定により OFF できるようにしました。

---

(54) マルチカードリーダー(MD-3)に対応しました。


---

(55) 仕上がり品質表示設定が OFF の場合、画像選択画面においてサムネイル画像を中央に表示するようにしました。

---

(56) CTをマウスで操作するかタッチパネルで操作するかを設定できるようにしました。また、タイトルデモに表示されるガイドメッセージが、その設定によって変更されます。

「初期設定」画面の「機器」タブで設定することができます。



### タイトルデモ例



ガイドメッセージ  
「マウス」を選択した場合  
「マウスを動かしてください」が表示されます。  
「タッチパネル」を選択した場合  
「画面にタッチしてください」が表示されます。